

REFERENSLISTA

Andrén S, & Elmståhl S. (2008). Psychosocial intervention for family caregivers of people with dementia reduces caregiver's burden: development and effect after 6 and 12months. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 22, 98-109. (a).

Andrén S, & Elmståhl S. (2008). Effective psychosocial intervention for family caregivers lengthens time elapsed before nursing home placement of individuals with dementia: a five-year follow-up study. *International Psychogeriatrics*, 20, 1177-1192. (b).

Averbeck M A, & Madersbacher H. (2011). Constipation and LUTS - how do they affect each other? *International Brazilian Journal of Urology: official journal of the Brazilian Society of Urology*, 37(1), 16-28.

Butland B, Jebb S, Kopelman P. et al (2007). *Tackling Obesity: Future Choices - Project Report*. London: Goverment Office for Science.

Cancerfonden (2012). *Cancerfondsrapporten*. Hämtad 170322 från <https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1458226058/documents/cancerfondsrapporten-2016.pdf>

Currie C, Molcho M, Boyce W, Holstein B, Torsheim T, Richter M. (2008). Researching health inequalities in adolescents: the development of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) family affluence scale. *Social science & medicine*, 66:1429–1436.

Currie C, Zanotte C, Morgan A, Currie D, de Looze M, Roberts C, Barnekow V. (2012). *Social determinants of health and well-being among young people. Health behaviour in school-aged children (HBSC) study; international report from the 2009/2010 survey* (Vol. Health Policy for Children and adolescents). Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office of Europe.

Dahlrup B, Nordell E, Andrén S, Elmståhl S. (2011). Family caregivers' assessment of symptoms in persons with dementia using the GBS-scale, differences in rating after psychosocial intervention – an 18 month follow-up study. *Clinical Intervention in Aging*, 6, 9-18.

Dahlrup B, Nordell E, Steen Carlsson K, Elmståhl S. (2014). Health economic analysis on a psychosocial intervention for family caregiver of persons with dementia. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*, 37:181-19.

Ekman I. (red.) (2014). *Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik*. Stockholm: Liber.

Folkhälsoinstitutet. (2016). *Rätten till hälsa. Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa*. Hämtad 20170321från <https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/24232/ratten-halsa-16045-webb.pdf>

Folkhälsomyndigheten. (2014). *Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer: Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika*

161018/170322

Referenslista, fullständig

Jämlik vård och hälsa

Strategi för Svensk sjuksköterskeförening

villkor. Hämtad 20170321 från <https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/januari/god-halsa-bland-homo-och-bisexuella/>

Folkhälsomyndigheten. (2015). *Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige*. Hämtad 20170322 från <https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20250/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf>

Folkhälsomyndigheten (2016). *Folkhälsan i Sverige 2016. Årlig rapportering*. Stockholm: Folkhälsomyndigheten.

Gerritsen A A, Bramsen I, Devillé W, van Willigen L H, Hovens J E, van der Ploeg H M. (2006). Physical and mental health in Afghan, Iranian, and Somali asylum seekers and refugees living in Netherlands. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 41(1):18-26.

Hirani K, Payne D, Mutch R, Cherian S. (2015). Health of adolescent refugees resettling in high-income countries. *Archives of disease in childhood*, 0:1-7.

Hirdman Y. (2003). 2:a [rev.] upplagan. *Genus: om det stabilas föränderliga former*. Stockholm: Liber.

Hutton K, Nyholm M, Nygren JM, Svedberg P. (2014). Self-rated mental health and socio-economic background: a study of adolescents in Sweden. *BMC Public Health*, 23;14-394.

Isma G. (2016). *Overweight and obesity in young children. Preventive work in child health care with focus on nurses' perceptions and parental risk factors*. (akad. avh.), Faculty of Health and society, Malmö university.

Kistner M. (2009). Dysfunctional elimination behaviors and associated complications in school-aged children. *The Journal of School Nursing*, 25(2), 108-116.

Kommissionen för jämlik vård (2015). *Ojämlik vård – ett hot mot vår sjukvård. Slutrapport mars 2015*. Hämtad 20170322från <http://www.lif.se/globalassets/pdf/rapporter-externa/ojamlik-vard---ett-hot-mot-var-sjukvard.pdf.pdf>

Kommissionen för jämlik hälsa (2016). *Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete*. SOU 2016:55.

McIntosh T, Hunter DJ & Royce S. (2016). Barriers to physical activity in obese adults: A rapid evidence assessment. *Journal of Research in Nursing*, Vol. 21(4) 271-287.

MILSA, Malmö Institute for Studies of Migration (2015). *MILSA - stödplattform för migration och hälsa. Grunden läggs*. Länstyrelsen Skåne och Malmö högskola.

Norling M, Stenzelius K, Ekman N, Wennick A. (2016). High school students' experiences in school toilets or restrooms. *Journal of School Nursing*, 32(3):164-71.

OECD. (2015). *Health at a glance: OECD*
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en#.WNEavtIzWM8#

161018/170322

Referenslista, fullständig

Jämlik vård och hälsa

Strategi för Svensk sjuksköterskeförening

Region Skåne. (2011). *Årsrapport*. Barnhälsovården Skåne.

Reiss F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: A systemic review. *Social science & medicine*, 90: 24-31.

Röndahl G. (2009). Lesbians' and gay men's narratives about attitudes in nursing. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 23(1), 146-152.

Sandberg M, Kristensson J, Midlöv P, Jakobsson U. (2015). Effects on health care utilisation of case management to frail older people: a randomized controlled trial. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 60(1):71-81. (a).

Sandberg M, Jakobsson U, Midlöv P, Kristensson J. (2015). Cost-utility analysis of case management for frail older people: effects of a randomised controlled trial. *Health Economics Review*, 5:12 (b).

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2010). *Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - en systematisk litteraturöversikt. Rapport nr 202*. Stockholm: SBU.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2013). *Rapport – Förståsflimmer – förekomst och risk för stroke*. Stockholm: SBU. (a).

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2013). *Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus - med fokus på sköra äldre. En systematisk litteraturstudie*. Stockholm: SBU. (b).

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014). *SBU Kommentarer: Motiverande samtal för personer med missbruksproblem. Rapport nr 9*. Stockholm: SBU.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2015). *Utbildning för anhöriga till hemmaboende personer med demenssjukdom*. SBU kommentarer nr 2015-12. Stockholm: SBU

SFS, Svensk förfatningssamling. (1982). *Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763*. Socialdepartementet.

SFS, Svensk förfatningssamling. (2014). *Patientlagen 2014:821*. Socialdepartementet.

Sheik-Mohammed, M., Macintyre, C.R., Wood, N.J., Leask, J. & Isaacs, D. (2006). Barriers to access to health care for newly resettled sub-Saharan refugees in Australia. *Med J Austr*. 185:594-7.

Sherman H. (2012). Preventive home visits for 75 year-old persons by the district nurse. (akad. avh.), Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Karolinska Institutet. Stockholm.

Sjoberg A, Moraeus L, Yngve A, Poortvliet E, Al-Ansari U, Lisner L. (2011). Overweight and obesity in a representative sample of schoolchildren - exploring the urban-rural gradient in Sweden. *Obesity Review*, 12(5): 305-314.

SKL & Socialstyrelsen. (2012). *Öppna jämförelser angående hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet*. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Socialstyrelsen. (2011). *Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Stöd för styrning och ledning.* Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2012). *Anhöriga som ger omsorg till närliggande. Omfattning och konsekvenser.* Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2013). *Nationell utvärdering. Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – Indikatorer och underlag för bedömningar.* Stockholm: Socialstyrelsen. (a).

Socialstyrelsen. (2013). *Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst - Lägesrapport 2013.* Stockholm: Socialstyrelsen. (b).

Socialstyrelsen. (2013). *Barn som anhöriga Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider.* Stockholm: Socialstyrelsen. (c).

Socialstyrelsen. (2014). *Öppna jämförelser 2014. Jämlik vård. Somatisk vård vid samtidig psykisk sjukdom.* Stockholm: Socialstyrelsen.

Svensk sjuksköterskeförening. (2008). *Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.* Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). *Alla har rätt till vård. En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag.* Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). *Värdegrund för omvårdnad.* Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Szebehely M, & Ulmanen P. (2012). *Åtstramningens pris. Hur påverkas de medelålders barnen av äldreomsorgens minskning?* Stockholm: Kommunal.

Taylor G, McNeill A, Girling A, Farley A, Lindson-Hawley N, Aveyard P. (2014) Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 2014;348:g1151.

Thomas P, Milne B, Raman S. & Shah S. (2007). Refugee youth – immunization status and GP attendance. *Australian Family Physician*, 36:568-70.

Torsheim T, Currie C, Boyce W, Kalnins I, Overpeck M, Haugland S. (2004). Material deprivation and self-rated health: a multilevel study of adolescents from 22 European and North American countries. *Social science & medicine*, 59:1–12. 7.

Torsheim T, Ravens-Sieberer U, Hetland J, Välimaa R, Danielson M, Overpeck M. (2006). Cross-national variation of gender differences in adolescent subjective health in Europe and North America. *Social science & medicine*, 62:815–827.

Vermeulen B. Lauwers H. Spruytte N. Van Audenhove C. Magro C. Saunders J, Jones K. (2015). *Experiences of family caregivers for persons with severe mental illness: an international exploration.* Leuven: LUCAS KU Leuven/EUFAMI. Hämtad 20170321 från http://www.caringformentalhealth.org/c4c_reports/c4c_global.pdf

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (2014). *Vården ur patienternas perspektiv – jämförelser mellan Sverige och tio andra länder. Resultat från The Commonwealth Fund. Rapport nr 11.* Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (a).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (2014). *En mer jämlik vård är möjlig. Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande.* Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (b).

WHO. (2014). *Countries Sweden.* Hämtad 20170321 www.who.int/countries/swe/en/

WHO. (2016). *Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: main findings from the 2013/2014 survey.* Hämtad 20170321 från www.manskligarattigheter.se

Willman A & Gustafsson B. (2015). *Hälsofrämjande omvårdnad. Bekräftande vägledning för att skapa sin egen hälsa.* Lund: Studentlitteratur.

YFA, Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet. (2016). *Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 2015-11-15.* Hämtad 20170321 från www.yfa.se

MUNTLIG KÄLLA

Ali L. (2016). Muntlig information.